

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ПЕЛАГИЋЕВО

Одјељење за општу управу и просторно уређење

Број: 03/6-96-9/25

Датум, 13.01.2026.год.

Одјељење за општу управу и просторно уређење, општине Пелагићево, рјешавајући по захтјеву Д.О.О. „Андрић-фарм“, Орлово Поље, Парићи 34, општина Пелагићево, за издавање еколошке дозволе за објекат Стубне трафостанице СТС, 10/0.4 kV, 400kVA са 10kV прикључним подземним далеководом, а на основу члана 89. 90. Закона о заштити животне средине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске ", број: 71/12, 79/15 и 70/20), члана 3. Правилника о постојењима која могу бити израђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу ("Службени гласник Републике Српске ", број: 124/12), те члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66,18), д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. ДАЈЕ СЕ ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА подносиоцу захтјева Д.О.О. „Андрић-фарм“, Орлово Поље, Парићи 34, општина Пелагићево, одговорно лице: Предраг Андрић, за објекат Стубне трафостанице СТС, 10/0.4 kV, 400kVA са 10kV прикључним подземним далеководом, које се налази на земљишту означеном као к.ч. број 252/2 К.О. Орлово Поље (локација СТС), к.ч. 252/2 и 251 К.О. Орлово Поље (траса прикључног подземног 10kV кабловског вода).

2. Опис постројења и активности за које се издаје еколошка дозвола:

СТС 10/0,4 kV; 400 kVA Андрић-фарм налази се на локацији означеној као к.ч. 252/2 к.о. Орлово Поље, општина Пелагићево.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ:

- Номинални напон објекта - 10000/400/230 V
- Тип трансформаторске станице - Стубна трансформаторска станица на АБ стубу, називна снага трансформаторске станице 400 kVA
- Снага енергетског трансформатора предвиђеног за уградњу - 400 kVA
- Положај трансформаторске станице у 10 kV мрежи - Крајња, са властитим прикључним средњенапонским водом.
- Прикључак 10 kV - Подземни прикључни вод изграђен каблом тип ХНЕ 49-А 3x50/16 mm².
- Мјесто прикључења на средњенапонску мрежу дистрибутера електричне енергије - Новоуграђени стуб 11/1000LR у траси прикључног подземног вода за ТС 10/0,4 kV Обудовац 2 – Церово Поље 3 која се напаја преко ДВ 10 kV Баткуша – Вреоци 1.
- Намјена ТС 10/0,4 kV - Напајање електричном енергијом пословних објеката предузећа „Андрић – Фарм“ д.о.о. Пелагићево.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИКЉУЧНОГ ВОДА:

- Назив објекта – Прикључни 10 kV вод за СТС 10/0,4 kV; 400 kVA Андрић – Фарм
- Називни напон - 10 kV
- Тип и димензије кабла - ХНЕ 49-А 3x50/16 mm²
- Дужина трасе 10 kV вода - 145 m (дужина трасе), 175 метара (дужина кабловског вода)
- Начин изведбе - подземно, у земљани ров
- Оптички вод - алкатен цијев Ф40 са оптичким каблом полаже се читавом дужином прикључног 10 kV вода
- Дистрибутивни далековод – ДВ 10 kV Баткуша – Вреоци 1
- Почетна тачка вода - АБ стуб11/1000LN (нови стуб, уградња приликом изградње прикључка)
- Крајња тачка вода - одводници пренапона на стубу СТС 10/0,4 kV; 400 kVA Андрић – Фарм

3. Инвеститор Д.О.О. „Андрић-фарм“, Орлово Поље, дужан је:

3.1. Да током рада и престанка рада објекта испуни основне обавезе заштите животне средине, у складу са чланом 83. закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске“, број: 71/12, 79/15 и 70/20) током рада и престанка рада постројења, и то:

- Да се предузму све одговарајуће превентивне мјере тако да се спријечи загађење и да се не проузрокује значајније загађење,
- Да се примјењују најбоље расположиве технике,
- Да избјегавају продукцију отпада,
- Уколико долази до стварања отпада, количина ће се свести на најмању могућу мјеру или ће се вршити рециклажа или уколико то није технички или економски изводљиво, отпад се одлаже а да се при том избјегава или смањује било какав негативан утицај на животну средину,
- Да се енергија и природни ресурси ефикасно користе,
- Да се предузму неопходне мјере за спречавање несрећа и ограничавање њихових последица и
- Да предузму неопходне мјере након престанка рада постројења да би се избјегао било какав ризик од загађења и да би се локација на којој се постројење налази вратила у задовољавајуће стање.

3.2. Уколико одговорно лице постројења, током трајања важења издате еколошке дозволе планира промјену природе или функционисања постројења или проширење постројења које може утицати на животну средину, дужан је о томе обавестити орган надлежан за издавање еколошке дозволе писаном обавјешћу, сходно члану 96. Закона о заштити животне средине.

3.3. Инвеститор Д.О.О. „Андрић-фарм“, Орлово Поље, дужан је да током рада и престанка рада предметног објекта, а у складу са достављеном документацијом за издавање еколошке дозволе, примјени мјере ублажавања негативних утицаја на животну средину, а посебно:

3.3.1. Мјере за заштиту ваздух

У току експлатације:

- Сва уграђена технолошко-машинска опрема и инсталације морају одговарати важећим стандардима и нормама квалитета што ће се потврдити потребним атестима и употребним дозволама за све машине које буду инсталисане;
- Мониторинг основних полутаната загађења ваздуха вршити у непосредној близини објекта у случају акцидентата;
- Ниво буке који се емитује из објекта, треба да задовољи параметре прописане у Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник Републике Српске", број: 2/23);
- Вршити редован преглед и испитивања исправности уређаја, машина и опреме и вршити одржавање истих према упутству произвођача. Уређаји, опрема и машине који емитују буку морају бити атестовани и тако конструисани или изоловани да у спољашњу средину не емитују буку. Испитивања опреме, машина и уређаја, мора се вршити у складу са Закономском регулативом која регулише ову област.

3.3.2. Мјере за заштиту воде

У току експлатације:

- Опасни отпад отпремати по настајању количине рентабилне за отпрему (трафо уља), а складу са Правилником о управљању отпадним ("Службени гласник Републике Српске", број: 9/22);
- Локацију редовно одржавати (кошење траве, уклањање ситног растиња и сл.);
- Уколико експлоатацијом и функционисањем предметног објекта, дође до промјене природног режима вода, а то проузрокује штете било каквог карактера, инвеститор је обавезан да узроке штете отклони, а штету надокнади;
- На локацији држати одговарајуће количине адсорбенса - средства за суво чишћење тла и радних површина, истим дјеловати у случају интервенције код просипања уља, мазива, горива и других супстанци;
- У случају просипања горива, уља, антифриза из грађевинских машина, исте покупити у водонепропусне посуде, мјесто акцидента посушити са адсорбенсом (екопор), настали отпад третирати као опасан и збрињавати га са овлашћеним предузећем за третман опасног отпада;
- Радници на одржавању у интервентном возилу држати одговарајуће количине адсорбенса - средства за суво чишћење тла и радних површина, истим дјеловати у случају интервенције код просипања уља, мазива, горива и других супстанци.

3.3.3. Мјере за заштиту земљишта

У току експлатације:

- Локацију редовно одржавати (кошење траве, уклањање ситног растиња и сл.);
- Опасни отпад отпремати по настајању количине рентабилне за отпрему (трафо уља), а складу са Правилником о управљању отпадним уљима ("Службени гласник Републике Српске", број: 9/22);

- Одговорно лице дужно је да се придржава мјера Плана управљања отпадом у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник Републике Српске", број: 11/13, 106/15, 16/18, 70/20 и 63/21);
- Око трафо-постоља насут је слој туцаника дебљине 20 цм који треба да апсорбује евентуално расуто уље;
- Редовно прегледати стање и функционалност уљне јаме.

3.3.4. Мјере за спречавање и смањење чврстог отпада

- Отпад прикупљати и класификовати према Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број: 19/15 и 79/18) и збрињавати га са овлашћеним институцијама, у складу са Планом управљања отпадом;
- Отпад прикупљати и класификовати у складу са Каталогом отпада и збрињавати га с овлашћеном институцијом;
- За привремено збрињавање отпадног трафо-уља користити водонепропусне металне бачве до коначног збрињавања;
- Након завршетка радног вијека, трансформатори се искључују са мреже и слиједи процес њихова одлагања. Могуће их је сагледати из двије перспективе: као бескористан отпад или као вриједну сировину. Из које год перспективе трансформатори били гледани, непрописно одлагање у животну средину изузетно је штетно за природу и за човјека. Технологија за рециклажу отпада развија се сваки дан, па материјали које данас није могуће рецикловати потенцијално могу бити рецикловани у будућности. Из тога произлази чињеница да трансформатор који излази из употребе данас, пуно мање вриједи од онога који ће изаћи за двадесетак година, уз напомену да оба имају приближно једнаку грађу. Примјера ради, вриједне сировине без којих није могуће конструисати функционалан трансформатор, а могу бити поновно коришћене су: бакар, алуминиј, уље и челик.
- Контејнери морају бити лоцирани на чврстој водонепропусној подлози у наткривеном простору;
- Све уговоре за збрињавање свих врста отпада закључити са овлашћеним институцијама за збрињавање органског и комуналног отпада, класификованог по Правилнику о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Службени гласник Републике Српске", број: 19/15 и 79/18);
- Одговорно лице објекта, треба да активно и ажурно води послове и евиденцију чишћења и одржавања истих.

Табела бр. 1: Врсте отпада који се јавља на предметној локацији

Шифра	Назив отпада
13	ОТПАДИ ОД УЉА И ОСТАКА ТЕЧНИХ ГОРИВА (ОСИМ ЈЕСТИВИХ УЉА И ОНИХ У ПОГЛАВЉИМА 05, 12 И 19)
13 02 06*	Синтетичка моторна уља, уља за мјењаче и подмазивање
13 03	Отпадна уља за изолацију и пренос топлоте
13 03 01*	Уља за изолацију и пренос топлоте која садрже РСВ
13 03 06*	Минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте другачија од оних наведених у 13 03 01
13 03 07*	Минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте

13 03 08*	Синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте
13 03 09*	Одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте
13 03 10*	Остала уља за изолацију и пренос топлоте
13 07 01*	Погонско гориво и дизел
15	ОТПАД ОД АМБАЛАЖЕ, АПСОРБЕНТИ, КРПЕ ЗА БРИСАЊЕ, МАТЕРИЈАЛИ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ И ЗАШТИТНА ОДЈЕЋА, АКО НИЈЕ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНО
15 01	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
15 01 10*	Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама
15 02	Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одјећа
15 02 02*	Апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије спецификовани), крпе за брисање, заштитна одјећа, који су контаминирани опасним супстанцама
16	ОТПАДИ КОЈИ НИСУ ДРУГАЧИЈЕ СПЕЦИФИКОВАНИ У КАТАЛОГУ
16 02	Отпади од електричне и електронске опреме
16 02 09*	Трансформатори и кондензатори који садрже РСВ
20	КОМУНАЛНИ ОТПАД (КУЋНИ ОТПАД И СЛ.КОМЕРЦИЈАЛНИ И ИНДУСТРИЈСКИ ОТПАД) УКЉУЧУЈУЋИ ОДВОЈЕНО САКУПЉАЊЕ ФРАКЦИЈА
20 03	Остали комунални отпад
20 03 01	Мјешани комунални отпад
20 03 99	Комунални отпади који нису другачије спецификовани

* опасан отпад

3.3.5. Мјере заштите од буке

- Примиијенити правилан избор изолационог нивоа саме изолације, те спојне и овјесне опреме према захтјевима "Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV; ("Службени гласник Републике Српске", број 7/12)
- Испуњавање услова предвиђених Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке ("Службени гласник Републике Српске", број: 2/23);
- Вршити редован преглед и испитивања исправности уређаја, машина и опреме и вршити одржавање истих према упутству произвођача. Уређаји, опрема и машине који емитују буку морају бити атестовани и тако конструисани или изоловани да у вањску средину не емитују буку. Испитивања опреме, машина и уређаја, мора се вршити у складу са Законом о заштити на раду ("Службени гласник Републике Српске", број: 01/08 и 13/10), односно у складу са Правилником о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине ("Службени гласник Републике Српске", број: 66/08, 52/09 и 107/09).
-
- Спријечити свако загађивање земљишта, подземних и површинских вода које се може негативно одражавати на фауну околног подручја,
- Зелене површине унутар локације одржавати уредним (кошњом),

- Изградити ограду око фарме којом ће бити спријечен неконтролисан приступ животиња производним објектима са циљем спријечавања евентуалне епидемије разних болести, чиме ће се обезбиједити бројност и разноврсност одређених животињских врста које обично обитавају на предметном подручју,
- Редовно проводити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију локације како би се спријечило неконтролисано множење животиња које могу бити потенцијални преносници заразних болести.

3.3.6. Мјере у случају акцидентних ситуација

За спречавање евентуалних акцидентних ситуација и регулисања понашања запослених радника у случајевима оштећења, хаварије постројења, инсталација, пратеће опреме и средстава, треба се придржавати свих мјера техничке заштите и дефинисаних поступака понашања у упуштвима за рад и одржавање опреме и средстава, интерним упуштвима корисника, као и мјере заштите на раду и противпожарне заштите, предвидјених одговарајућим Правилницима, Елаборатима, Плановима, Законима и другим прописима.

3.3.7. Мјере након престанка рада постројења

Уклањање објекта извршити у складу са одредбама Законом о уређењу простора ("Службени гласник Републике Српске", број: 40/13, 2/15).

- Власник објекта може приступити уклањању објекта или његовог дијела, ако није ријеч о уклањању на основу инспекцијског рјешења, само на основу дозволе за уклањање.
- Дозволу за уклањање издаје орган надлежан за то.
- Уз захтјев за уклањање објекта прилаже се:
 - Доказ о праву власништва,
 - Пробјекат уклањања објекта, осим за помоћне објекте, индивидуалне стамбене објекте, индивидуалне стамбено-пословне и пословне објекте бруто градевинске површине до 400м², ако није ријеч о сложеним објектима у смислу овог закона,
 - Сагласност надлежних органа ако се тим уклањањем може угрозити јавни интерес (угрозавање споменика културе, комуналних и других инсталација) и
 - Процјена утицаја на животну средину у складу са посебним законом.

3.4. Инвеститор, Д.О.О. „Андрић-фарм“, Орлово Поље, обавезан је да се придржава и осталих мјера заштите животне средине предвиђених у Доказима уз захтјев за издавање еколошке дозволе за предметно постројење.

4. Приликом рада постројења не смију се прекорачити граничне вредности за загађујуће материје и то:

4.1. Вриједност квалитета ваздуха - концентрација лебдећих честица у циљу заштите здравља људи, мора бити усклађена са граничним вриједностима прописане Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске", број 124/12).

Табела бр. 2: Преглед граничних и измјерених вриједности квалитета ваздуха на локацији

Зарађујућа материја	MM1	MM2	Јединица мјере	Гранична вриједност ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
SO ₂	12	10	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	350
PM ₁₀	10	5	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	50
NO ₂	10	9	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	150
CO	180	184	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Висока вриједност 10.000 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
O ₃	49	51	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	120

4.2. Бука ван локације предметног постројења не смије да прелази дозвољени ниво буке који је прописан Правилником о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске”, број: 02/23). Дозвољени нивои вањске буке дати су у сљедећој табели.

Табела 3. Дозвољени нивои вањске буке према важећем Правилнику*

Подручје (ЗОНА)	НАМЈЕНА ПОДРУЧЈА	Највише допуштени мјеродавни ниво буке dB(A)			
		Еквивалентни нивои Leq		Вршни нивои	
		Дан	Ноћ	L10	L1
1	Подручја намјењена за одмор, лијечење, опоравак, тиха подручја изван насељеног подручја, укључујући и све категорије заштићених подручја у Републици Српској (национални парк, строги резерват природе, посебни резерват природе, споменик природе, заштићено станиште, заштићени природни пејзаж, заштићени културни пејзаж, парк природе, парк шуме, објекат обликоване природе и споменик парковске архитектуре)	50	45	40	50
2	Искључиво стамбена подручја или тиха подручја унутар насељеног подручја (предшколске и школске зоне)	55	55	40	56
3	Подручја мјешовите намјене, односно подручја већинске стамбене намјене	55	55	45	57
4	Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена подручја) и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице	65	65	50	66
5	Подручја искључиво обртничке услужно-трговачке, спортско-рекреационе и угоститељско туристичке намјене	65	65	55	67
6	Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали	На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом граничи			

Предметно постројење сврстава се у 6. зону. Индустриска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали, гдје према Правилнику стоји „На граници ове зоне бука не смије прелазити граничну вриједност у зони са којом граничи“ а на граници је са зоном 4, гдје према Правилнику о граничним вриједностима интензитета буке („Службени гласник Републике Српске“, број: 02/23) тј. „Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена подручја и подручја непосредно уз магистралне и главне градске саобраћајнице“. У овој зони дозвољени ниво дневне буке износи 65 дБ(А).

Табела бр. 4: Резултати мјерења вањске буке

Ознака мјерног мјеста	Мјерни интервал	Мјерна величина	Измјерена вриједност	Највиши довољени ниво	Акустично подручје (зона)
ММ1	15-мин	Leq	60,3	65	4
ММ2	15-мин	Leq	58,6	65	4

3. Мониторинг

Одговорно лице Предраг Андрић, Орлово Поље, дужан је спроводити мониторинг загађујућих материја у периоду важења еколошке дозволе на следећи начин:

3.1. Мониторинг буке

Мониторинг нивоа буке вршити по налогу надлежног инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о граничним вриједностима интензитета звука („Службени гласник Републике Српске“, број: 02/23).

3.2. Мониторинг ваздуха

Мониторинг квалитета ваздуха вршити једном у 3 године или по налогу надлежног инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Уредбом о вриједностима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Српске", број: 124/12).

3.3. Мониторинг воде

Мониторинг отпадних вода вршити по налогу еколошког инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником о условима за испуштања отпадних вода у површинске воде („Службени гласник Републике Српске ", број. 44/01).

3.4. Мониторинг земљишта

Мониторинг земљишта вршити у случају акцидентних или инцидентних ситуација или по налогу надлежног инспектора. Вршити анализу земљишта од стране овлаштене лабораторије према Правилнику о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број: 82/21).

3.5. Мониторинг електромагнетног зрачења

Мониторинг електромагнетног зрачења вршити једном у 3 године или по налогу надлежног инспектора. Резултати мјерења морају бити у складу са Правилником од

заштити електромагнетних поља до 300 GHz („Службени гласник Републике Српске", број: 82/21)

3.6. Одговорно лице дужно је мониторинг вршити путем овлашћеног правног лица, а извјештаје о извршеном мјерењу достављати надлежном органу у поступку обнављања и ревизије еколошке дозволе.

3.7. Ивеститор је дужан без одлагања пријавити Одјељењу за општу управу и просторно уређење, општине Пелагићево, сваку случајну или непредвиђену незгоду, или акцидент који значајно утиче на животну средину.

3.8. Уколико измјерене вриједности једног или више контролисаних параметара из мониторинга буду изнад дозвољених граничних вриједности, одговорно лице је дужно одмах предузети мјере којима ће се прекорачене вриједности довести у дозвољене и извршити ванредно мјерење за наведени параметар, те о предузетим активностима и извршеном мониторингу обавјештава орган надлежан за издавање еколошке дозволе и орган надлежан за вршење инспекцијског надзора.

4. Саставни дио овог рјешења су Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе од октобра 2025. године, израђени од овлашћене институције „РАДИС“ д.о.о. Источно Ново Сарајево.

5. Одговорно лице предметног објекта сходно члану 8. став 2. Правилника о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача („Службени гласник Републике Српске", број: 92/07) дужно је доставити извјештај о постројењима / загађивачима надлежном органу општинске управе за послове заштите животне средине о подацима наведеним у Табели 2. у формату прописаном у Табели 3. а које се налазе у прилогу Правилника.

6. Ово рјешење се даје на период од пет година од дана издавања рјешења, а захтјев за обнављање Рјешења којим се издаје еколошка дозвола подноси се **најкасније три мјесеца прије истека** важења рјешења у складу са Правилником о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број: 28/13 и 104/17).

О б р а з л о ж е њ е

Овом органу обратио се инвеститор Д.О.О. „Андрић-фарм“, Орлово Поље, захтјевом број: 03/8-96-9/25 од 08.12.2025. године, за издавање еколошке дозволе за објекат Стубне трафостанице СТС, 10/0.4 kV, 400kVA са 10kV прикључним подземним далеководом, које се налази на земљишту означеном као к.ч. број 252/2 К.О. Орлово Поље (локација СТС), к.ч. 252/2 и 251 К.О. Орлово Поље (траса прикључног подземног 10kV кабловског вода)

Уз захтјев достављено је:

1. Докази уз захтјев за издавање еколошке дозволе од октобра 2025. године, израђени од стране "РАДИС" д.о.о. Источно Ново Сарајево;
2. План управљања отпадом, од октобра 2025. године, израђен од стране "РАДИС" д.о.о. Источно Ново Сарајево;
3. Извод из Просторног плана општине Пелагићево, издате од Одјељења за општу управу и просторно уређење, општине Пелагићево;
4. Доказ о уплати административне таксе.

Сходно члану 88. Закона о заштити животне средине, заинтересована јавност је о поднесеном захтјеву била упозната обавјештењем постављеним на огласној плочи и интернет страници општине Пелагићево у периоду 08.12.- 07.01.2026. године. У Законом предвиђеном року од 30 дана није изјављена ниједна примједба.

Одговорно лице предметног објекта дужно је обавестити надлежни орган о промјени одговорног лица, на основу члана 4. Правилника о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола („Службени гласник Републике Српске”, број: 28/13 и 104/17).

Имајући у виду да су докази у складу са чланом 85. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12, 79/15 и 70/20), да је инвеститор приложио сву неопходну документацију, као и да није било примједби јавности одлучено је као у диспозитиву рјешења.

Општинска административна такса за еколошку дозволу је наплаћена у износу од 100,00 КМ.

Против овог рјешења допуштена је жалба Министарству за просторно уређење грађевинарство и екологију у Бања Луци у року од 15 дана од дана достављања рјешења.

Жалба се предаје путем овог органа писмено или усмено на записник, а таксира се са 10,00 КМ Републичке административне таксе.

Достављено:

1. Подносиоцу захтјева
2. Евиденцији
3. Архиви

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Горан Јовановић